

2018

EVOJSTA EVOTRON EVOPLUS⁺

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA

Naší prioritou je účinnost



Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA

- Jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 7 m
- Jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- Nízká spotřeba el. energie (min. 5 W)
- Automatické odvzdušnění systému
- Možnosti provozu: Proportionální tlak
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dřive EUP)

2 750 Kč



POROVNÁVACÍ TABULKA:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6

OTOPNÉ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60161174	DAB.EVOSTA 40-70/130	130 mm	6/4"	3,3 m ³ /h	6,9 m	2 750 Kč
60161177	DAB.EVOSTA 40-70/180	180 mm	6/4"	3,3 m ³ /h	6,9 m	2 750 Kč

DOPORUČUJEME

Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

od **3 339 Kč**



DAB.D.MAG COMPACT



IVAR.BOILERMAG

kód	typ	připojení	akční cena
60184765	DAB.D.MAG COMPACT	1"	3 339 Kč
1031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	3 999 Kč

Kompletní sada DAB.EVOSTA

Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- Automatické dobíjení baterie
- Světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- Doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie apod. až 3 hodiny


Záložní zdroj EKO 30/6, 230 V

- Automatické dobíjení baterie
- Světelná signalizace režimu zálohy
- Doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie apod. až 6 hodin
- Určeno pro náročnější provoz



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(drive EuP)

od **3 890 Kč**



nebo



kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180	370 mm	3 890 Kč
555112DAB70FB	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 - FILTERBALL	380,5 mm	4 690 Kč

SADA SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DABEZ70	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 UPS	370 mm	7 090 Kč
555112DAB70FBZD	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	7 590 Kč

SADA SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

kód	typ	stavební délka	akční cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 UPS	180 mm	6 090 Kč
60161177ZDE	KIT DAB.EVOSTA 40-70/180 EKO	180 mm	9 490 Kč

Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOTRON

- Jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- Nízká spotřeba el. energie (min. 5 W)
- Automatický noční režim (podle nastavení)
- Automatické odvzdušnění systému
- Možnosti provozu: konstantní tlak, proporcionální tlak a konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Integrovaný konektor bez potřeby otevření svorkovnice
- Dodávka včetně tepelné izolace pláště čerpadla



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(drive EuP)



od **3 790 Kč**

POROVNÁVACÍ TABULKA:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOTRON 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOTRON 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOTRON 80	-	-

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60143302	DAB.EVOTRON 40/130	130 mm	6/4"	2,7 m ³ /h	4 m	3 790 Kč
60143358	DAB.EVOTRON 40/180	180 mm	6/4"	2,7 m ³ /h	4 m	3 790 Kč
60143303	DAB.EVOTRON 60/130	130 mm	6/4"	3,6 m ³ /h	6 m	4 490 Kč
60143359	DAB.EVOTRON 60/180	180 mm	6/4"	3,6 m ³ /h	6 m	4 490 Kč
60143304	DAB.EVOTRON 80/130	130 mm	6/4"	4,2 m ³ /h	8 m	5 490 Kč
60143360	DAB.EVOTRON 80/180	180 mm	6/4"	4,2 m ³ /h	8 m	5 490 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	akční cena
60143366	DAB.EVOTRON 40/150 SAN	150 mm	6/4"	2,7 m ³ /h	4 m	5 290 Kč
60143367	DAB.EVOTRON 60/150 SAN	150 mm	6/4"	3,6 m ³ /h	6 m	5 890 Kč
60143368	DAB.EVOTRON 80/150 SAN	150 mm	6/4"	4,2 m ³ /h	8 m	6 990 Kč

DOPORUČUJEME

Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

od **3 339 Kč**



DAB.D.MAG COMPACT



IVAR.BOILERMAG



kód	typ	připojení	akční cena
60184765	DAB.D.MAG COMPACT	1"	3 339 Kč
1031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	3 999 Kč

Kompletní sada DAB.EVOTRON

Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- Automatické dobíjení baterie
- Světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- Doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie apod. až 3 hodiny


Záložní zdroj EKO 30/6, 230 V

- Automatické dobíjení baterie
- Světelná signalizace režimu zálohy
- Doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie apod. až 6 hodin
- Určeno pro náročnější provoz



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)

od **4 590 Kč**



nebo



kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DAB40	KIT DAB.EVOTRON 40/180	370 mm	4 590 Kč
555112DAB60	KIT DAB.EVOTRON 60/180	370 mm	5 390 Kč
555112DAB40FB	KIT DAB.EVOTRON 40/180 - FILTERBALL	380,5 mm	5 490 Kč
555112DAB60FB	KIT DAB.EVOTRON 60/180 - FILTERBALL	380,5 mm	6 190 Kč

SADA SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DABEZ40	KIT DAB.EVOTRON 40/180 UPS	370 mm	7 490 Kč
555112DABEZ60	KIT DAB.EVOTRON 60/180 UPS	370 mm	8 490 Kč
555112DAB40FBZD	KIT DAB.EVOTRON 40/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	8 390 Kč
555112DAB60FBZD	KIT DAB.EVOTRON 60/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	8 990 Kč

SADA SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

kód	typ	stavební délka	akční cena
60143358ZD40	KIT DAB.EVOTRON 40/180 UPS	180 mm	6 690 Kč
60143358ZD60	KIT DAB.EVOTRON 60/180 UPS	180 mm	7 490 Kč
60143358ZDE40	KIT DAB.EVOTRON 40/180 EKO	180 mm	10 490 Kč
60143358ZDE60	KIT DAB.EVOTRON 60/180 EKO	180 mm	11 490 Kč

DAB.EVOPLUS řada small

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňují dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



V souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)

od **8 700 Kč**

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceniková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	8 700 Kč
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	9 730 Kč
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	10 960 Kč
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	12 250 Kč
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m ³ /h	4 m	9 437 Kč
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m ³ /h	6 m	10 483 Kč
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m ³ /h	8 m	11 695 Kč
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m ³ /h	11 m	12 962 Kč
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	9 970 Kč
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	10 990 Kč
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	12 227 Kč
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	13 476 Kč
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	10 925 Kč
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	11 970 Kč
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	13 200 Kč
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	14 470 Kč

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDOJENÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceniková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m ³ /h	4 m	23 370 Kč
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m ³ /h	6 m	25 410 Kč
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m ³ /h	8 m	27 797 Kč
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	11 m	30 295 Kč
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	25 050 Kč
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	27 081 Kč
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	29 486 Kč
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	31 965 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceniková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	14 805 Kč
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	16 026 Kč
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	17 438 Kč
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	18 891 Kč
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	15 375 Kč
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	16 489 Kč
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	17 821 Kč
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	19 174 Kč
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	16 429 Kč
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	17 563 Kč
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	18 876 Kč
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	20 248 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód	typ	ceniková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	2 831 Kč
60152884	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční	4 212 Kč

Tato řada je předem nastavena pro provoz s dálkovým ovládním pomocí následujících rozšiřovacích modulů:

Základní modul: umožňuje aktivaci úsporného režimu ECONOMY a spuštění / vypnutí oběhového čerpadla

Multifunkční modul: navíc k funkcím základního modulu tento modul umožňuje vstup signálů PWM, vstup analogových signálů a připojení k ModBus ovládacím systémům

DAB.EVOPLUS řada medium a large

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.



V souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(drive EuP)

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor

od **18 688 Kč**

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceniková cena
60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m ³ /h	12 m	19 584 Kč
60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m ³ /h	4 m	18 688 Kč
60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m ³ /h	6 m	19 372 Kč
60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m ³ /h	8 m	20 041 Kč
60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m ³ /h	10 m	21 358 Kč
60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m ³ /h	12 m	22 970 Kč
60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m ³ /h	15 m	28 472 Kč
60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m ³ /h	18 m	32 933 Kč
60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m ³ /h	4 m	20 919 Kč
60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m ³ /h	6 m	24 500 Kč
60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m ³ /h	8 m	26 502 Kč
60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m ³ /h	10 m	28 472 Kč
60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m ³ /h	12 m	30 702 Kč
60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m ³ /h	15 m	33 828 Kč
60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m ³ /h	18 m	36 937 Kč
60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m ³ /h	4 m	26 275 Kč
60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m ³ /h	6 m	30 263 Kč
60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m ³ /h	8 m	32 282 Kč
60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m ³ /h	10 m	33 828 Kč
60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m ³ /h	12 m	36 937 Kč
60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m ³ /h	15 m	41 854 Kč
60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m ³ /h	4 m	31 614 Kč
60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m ³ /h	6 m	34 251 Kč
60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m ³ /h	8 m	36 937 Kč
60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m ³ /h	10 m	40 942 Kč
60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m ³ /h	12 m	45 419 Kč
60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m ³ /h	4 m	36 937 Kč
60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m ³ /h	6 m	40 079 Kč
60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m ³ /h	8 m	43 644 Kč
60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m ³ /h	10 m	48 072 Kč
60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m ³ /h	12 m	53 868 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceniková cena
60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m ³ /h	12 m	35 006 Kč
60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m ³ /h	12 m	39 004 Kč
60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m ³ /h	15 m	39 004 Kč
60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m ³ /h	18 m	45 568 Kč
60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m ³ /h	10 m	47 517 Kč
60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m ³ /h	12 m	50 123 Kč
60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m ³ /h	15 m	53 842 Kč
60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m ³ /h	18 m	57 522 Kč
60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m ³ /h	4 m	46 960 Kč
60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m ³ /h	6 m	51 714 Kč
60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m ³ /h	8 m	54 081 Kč
60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m ³ /h	10 m	55 931 Kč
60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m ³ /h	12 m	59 610 Kč
60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m ³ /h	15 m	65 438 Kč

DAB.EVOPLUS řada medium a large - zdvojená

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hluchnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(drive EuP)

od **34 349 Kč**

OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDOJENÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	ceníková cena
60151000	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m ³ /h	12 m	35 244 Kč
60151001	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m ³ /h	4 m	34 349 Kč
60151002	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m ³ /h	6 m	35 033 Kč
60151003	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m ³ /h	8 m	35 603 Kč
60151004	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m ³ /h	10 m	38 028 Kč
60151005	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m ³ /h	12 m	42 228 Kč
60151006	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m ³ /h	15 m	51 279 Kč
60151007	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m ³ /h	18 m	58 833 Kč
60151008	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m ³ /h	4 m	37 637 Kč
60151009	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m ³ /h	6 m	44 068 Kč
60151010	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m ³ /h	8 m	48 137 Kč
60151011	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m ³ /h	10 m	51 279 Kč
60151012	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m ³ /h	12 m	55 284 Kč
60151013	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m ³ /h	15 m	63 554 Kč
60151014	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m ³ /h	18 m	73 631 Kč
60151015	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m ³ /h	4 m	47 714 Kč
60151016	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m ³ /h	6 m	54 486 Kč
60151017	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m ³ /h	8 m	58 540 Kč
60151018	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m ³ /h	10 m	62 219 Kč
60151019	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m ³ /h	12 m	67 396 Kč
60151020	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m ³ /h	15 m	77 538 Kč
60151021	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m ³ /h	4 m	58 670 Kč
60151022	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m ³ /h	6 m	63 473 Kč
60151023	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m ³ /h	8 m	68 307 Kč
60151024	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m ³ /h	10 m	75 454 Kč
60151025	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m ³ /h	12 m	83 056 Kč
60151026	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m ³ /h	4 m	67 819 Kč
60151027	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m ³ /h	6 m	73 224 Kč
60151028	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m ³ /h	8 m	79 410 Kč
60151029	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m ³ /h	10 m	87 419 Kč
60151030	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m ³ /h	12 m	98 310 Kč



Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

*Veškeré uvedené ceny
jsou v Kč bez DPH.*

Váš prodejce